Rapport d'une observation communiquée a l'academie Royale de chirurgie par M. Desgranges chirurgien Gradué a Lyon

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE 2671 3225

un homme agé de 30 ans s'apperçut d'un léger gonflement au testicule droit, dont il supporta sans peine l'incommodité pendant l'espace de deux ans : mais a ce terme, le gonflement étant augmenté, le poids de la tumeur lui fit éprouver des douleurs assez constantes, et qui ne purent être diminuées que par l'usage d'un suspensoir. les progrès successifs de la maladie, et l'inefficacité des moyens employés, déterminerent a recueillir les avis de plusieurs praticiens de la capitale. la plupart ne conseillerent que des remedes généraux, et ne furent pas d'avis de l'opération. un des consultant jugea néanmoins, que la chirurgie offroit encor au malade quelque espoir de guerison. un chirurgien de Lyon ami de M. desgranges se chargea de tenter les moyens qu'il croyoit propres a la faire obtenir.

La tumeur étoit alors du volume d'un petit melon, la peau du scrotum étoit peu ridée, la fluctuation y étoit très équivoque, elle étoit sans transparence, et peu sensible; le cordon étoit engorgé, d'ailleurs le malade n'avoit aucun virus. il est vraisemblable que le chirurgien, qui entreprit la cure, regarda cette tumeur, comme une hydrocèle par épanchement, puisqu'il se contenta d'y plonger un trois-cart. cette ponction donna issue a un peu d'eau sanguinolente. La douleur le gonflement, la chaleur, et l'echymose, ne tarderent pas a se manifester. ces accidens furent calmés par les remedes convenables : mais six jours après on procéda a l'amputation du testicule et le malade guerit.

La tumeur examinée n'offrit qu'une masse spongieuse dont les cellules étoient remplies d'une liqueur assez épaisse.

M. desgranges présente ce fait, comme une espèce particulière d'hydrocèle causée dit-il par l'infiltration de la propre substance

ARC 18 d. 7 n° 21

du testicule: mais ils'en est laissé certainement imposer par les apparences car les tumeurs carcinomateuses de cet organe se montrent quelquefois sous la forme d'une masse spongieuse, dont les cellules contiennent des sucs plus ou moins consistans, en raison de la dégénérescence qu'ils ont subie: et l'eau sanguinolente, tirée par la ponction, pouvoit bien être rassemblée dans le centre de la tumeur ou à sa superficie, comme on en a des exemples. au reste cette tumeur une fois jugée au moyen du corps de trois-carts qu'on y avoit porté, ne permettoit pas de délai dans son extirpation

quoiqu'il en soit l'observation peut être conservée. Marat